【3-1】DOC

適用目的	進行再発2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル（DOC）	70mg/m^2	点滴静注	●																				

【3-2】≪FP≫5-FU+CDDP

適用目的	術前・進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで（術前：2）

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5-FU	術前：800mg/m^2 進行再発：700mg/m^2	点滴静注	●	●	●	●	●																
ランダ（CDDP）	術前：80mg/m^2 進行再発：70mg/m^2	点滴静注	●																				

【3-3】≪FP+RT≫5-FU+CDDP+RT

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	4（RT併用：2）

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5-FU	1000mg/m^2	点滴静注	●	●	●	●																								
ランダ（CDDP）	75mg/m^2	点滴静注	●																											
放射線治療（計28回）	1.8Gy	－	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

【3-4】S-1

適用目的	進行再発2nd line
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ティーエスワン（S-1）	80mg/m^2	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
↓副作用発現状況に応じて2投1休																																												
ティーエスワン（S-1）	80mg/m^2	内服	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							