

【19-7】S-1+RT

適用目的	術後
施行クール数	16(RT併用:2)

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ティーエスワン(S-1)	65mg/m ² (RT併用時) 80mg/m ² (RT終了後)	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
放射線治療	2Gy	-	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

【19-8】S-1

適用目的	術後
施行クール数	16

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ティーエスワン(S-1)	80mg/m ²	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

【19-9】Cmab+RT

適用目的	進行再発1st line
施行クール数	7~8

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7
アービタックス(Cmab)	250(初回400)mg/m ²	点滴静注	●						
放射線治療 (2クール目から開始)	2Gy	-	●	●	●	●	●		

【19-10】≪FP+Cmab≫5-FU+CDDP+Cmab

適用目的	進行再発1st line
施行クール数	6(Cmab:PDまで)

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5-FU	1000mg/m ²	点滴静注	●	●	●	●																	
ランダ(CDDP)	100mg/m ²	点滴静注	●																				
アービタックス(Cmab)	250(初回400)mg/m ²	点滴静注	●							●							●						

