

## 【6-1】low dose FP

|        |                |
|--------|----------------|
| 適用目的   | 進行再発2nd line以降 |
| 施行クール数 | 4              |

### スケジュール

| 薬品名        | 投与量   | 投与経路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-FU       | 250mg | 動注   | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |
| ランダ (CDDP) | 10mg  | 動注   | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |

## 【6-5】テセントリク+Bev

|        |              |
|--------|--------------|
| 適用目的   | 進行再発1st line |
| 施行クール数 | PDまで         |

### スケジュール

| 薬品名         | 投与量     | 投与経路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-------------|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| テセントリク      | 1200mg  | 点滴静注 | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| アバスチン (Bev) | 15mg/kg | 点滴静注 | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 【6-6】スチバーガ

|        |                |
|--------|----------------|
| 適用目的   | 進行再発2nd line以降 |
| 施行クール数 | PDまで           |

### スケジュール

| 薬品名   | 投与量   | 投与経路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| スチバーガ | 160mg | 内服   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |