

【10-1】CBDCA+PEM

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行クール数	PDまで(CBDCA:6)

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン(CBDCA)	AUC5	点滴静注	●																				
ペメトレキセド(PEM)	500mg/m ²	点滴静注	●																				

【10-2】CBDCA+PEM+Bev

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行クール数	PDまで(CBDCA:6)

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン(CBDCA)	AUC5	点滴静注	●																				
ペメトレキセド(PEM)	500mg/m ²	点滴静注	●																				
アバスチン(Bev)	15mg/kg	点滴静注	●																				

【10-3】CBDCA+GEM

適用目的	進行再発1st line
施行クール数	6

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン(CBDCA)	AUC5	点滴静注	●																				
ジェムザール(GEM)	1000mg/m ²	点滴静注	●							●													

【10-4】CBDCA+S-1

適用目的	進行再発1st line
施行クール数	4

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン(CBDCA)	AUC5	点滴静注	●																				
ティーエスワン(S-1)	80mg/m ²	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

